


DuraSquare Çanak lavabo # 2354600041 / 2354600070 |< 600 mm >|









Çanak lavabo	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
DuraCeram®, Kare, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, Sırlı arka panel: Evet, 600 mm			
Renkler			
00 Beyaz (Alpin)			
Versiyon			
● Beyaz Parlak, Dikdörtgen, Lavabo sayısı: 1 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Orta		11,200 kg	2354600041
⊠ Beyaz Parlak, Dikdörtgen, Lavabo sayısı: 1 Orta		11,200 kg	2354600070
Özel WonderGliss cilalı yüzeye sahip vitrifiye ürünler uzun süre temiz ve çekici görünümünü koruyacaktır. WonderGliss sipariş ederken, lütfen ürün kodunun onbirinci hanesi olarak "1" girin.			
Aksesuar			
Tasarım sifon Pirinç, Çıkış: yatay, Bunlar için uygun: Lavabo	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
Gerekli/Uygun ürünler			
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Evet, Batarya deliği açılabilir, Kulp Gümüş, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Evet, Batarya deliği açılabilir, Kulp Gümüş, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Evet, Batarya deliği açılabilir, Kulp Gümüş, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6696

DuraSquare Çanak lavabo # 2354600041 / 2354600070 |< 600 mm >|

Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 2, Tezgah dahil: Evet, Batarya deliği açılabilir, Kulp Gümüş, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6697 B/L/R
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 2, Tezgah dahil: Evet, Batarya deliği açılabilir, Kulp Gümüş, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6654
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 2, Tezgah dahil: Evet, Batarya deliği açılabilir, Kulp Gümüş, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 2, Tezgah dahil: Evet, Batarya deliği açılabilir, Kulp Gümüş, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 4, Tezgah dahil: Evet, Batarya deliği açılabilir, Kulp Gümüş, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, İç malzemeler Opsiyonel, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, İç malzemeler Opsiyonel, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 2, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, Profil: Krom, Parlak, Alüminyum, İç malzemeler Opsiyonel, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 2, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, Profil: Krom, Parlak, Alüminyum, İç malzemeler Opsiyonel, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 2, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, Profil: Krom, Parlak, Alüminyum, İç malzemeler Opsiyonel, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Yerden dolap ünitesi için tezgah Çekmece sayısı: 2, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, Profil: Krom, Parlak, Alüminyum, İç malzemeler Opsiyonel, Destek ayak dahil, Yerleşik yükseklik ayarı, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920

DuraSquare Çanak lavabo # 2354600041 / 2354600070 |< 600 mm >|

Yerden dolap ünitesi için tezgah Çekmece sayısı: 2, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, Profil: Krom, Parlak, Alüminyum, İç malzemeler Opsiyonel, Destek ayak dahil, Yerleşik yükseklik ayarı, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
Yerden dolap ünitesi için tezgah Çekmece sayısı: 2, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, Profil: Krom, Parlak, Alüminyum, İç malzemeler Opsiyonel, Destek ayak dahil, Yerleşik yükseklik ayarı, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 4, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, Profil: Krom, Parlak, Alüminyum, İç malzemeler Opsiyonel, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Yerden dolap ünitesi için tezgah Çekmece sayısı: 4, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, Profil: Krom, Parlak, Alüminyum, İç malzemeler Opsiyonel, Destek ayak dahil, Yerleşik yükseklik ayarı, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 4, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, Profil: Krom, Parlak, Alüminyum, İç malzemeler Opsiyonel, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Yerden dolap ünitesi için tezgah Çekmece sayısı: 4, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, Profil: Krom, Parlak, Alüminyum, İç malzemeler Opsiyonel, Destek ayak dahil, Yerleşik yükseklik ayarı, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B
Tezgah Delik sayısı: 1, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS102C
Tezgah Delik sayısı: 2, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS103C
Tezgah Delik sayısı: 1, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS106C
Tezgah Delik sayısı: 2, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS107C
Tezgah Delik sayısı: 1, Lavabo sayısı: 1, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC102C
Tezgah Delik sayısı: 2, Lavabo sayısı: 2, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC103C
Tezgah Delik sayısı: 1, Lavabo sayısı: 1, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC106C
Tezgah Delik sayısı: 2, Lavabo sayısı: 2, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC107C
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Evet, Batarya deliği açılabilir, Kulp, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Evet, Batarya deliği açılabilir, Kulp, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4948

DuraSquare Çanak lavabo # 2354600041 / 2354600070 |< 600 mm >|

Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Evet, Batarya deliği açılabilir, Kulp, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Evet, Batarya deliği açılabilir, Kulp, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4967
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Evet, Batarya deliği açılabilir, Kulp, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4968
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Evet, Batarya deliği açılabilir, Kulp, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969
Önerilen bataryalar		
Lavabo bataryası Seramik kartuş, Yükseklik: 74 mm, Su şebekesi bağlantı türü: İç Set, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Görünür parçalar dahil, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 173 x 174 mm	173 x 174 mm	C11070003
Lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 170 mm, Çıkış boyu: 139 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B11020002
Lavabo bataryası S Seramik kartuş, Yükseklik: 155 mm, Çıkış boyu: 91 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 121 x 40 mm	121 x 40 mm	C11010002
Lavabo bataryası M Seramik kartuş, Yükseklik: 175 mm, Çıkış boyu: 113 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 143 x 41 mm	143 x 41 mm	C11020002
Lavabo bataryası L Seramik kartuş, Yükseklik: 262 mm, Çıkış boyu: 136 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 165 x 41 mm	165 x 41 mm	C11030002
Lavabo bataryası XL Seramik kartuş, Yükseklik: 322 mm, Çıkış boyu: 166 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 196 x 40 mm	196 x 40 mm	C11040002
Lavabo bataryası Seramik kartuş, Yükseklik: 74 mm, Su şebekesi bağlantı türü: İç Set, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Görünür parçalar dahil, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 173 x 225 mm	173 x 225 mm	C11070004

DuraSquare Çanak lavabo # 2354600041 / 2354600070 |< 600 mm >|

Lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 138,5 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 175 x 42 mm	175 x 42 mm	B21020002

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.