




Vero Air Lavabo # 2350120000 / 2350120024 / 2350120026 /
2350120027 / 2350120028 / 2350120041 / 2350120043 /
2350120060 ...

|< 1200 mm >|



Lavabo	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Dikdörtgen, Batarya bankı: Evet, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 1200 mm			
Renkler			
00 Beyaz (Alpin)			
Versiyon			
● Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 1 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Orta, Su taşma deliği: Evet		33,700 kg	2350120000
● ● Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 2 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Sol, Sağ, Su taşma deliği: Evet		33,700 kg	2350120024
● ● Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 2 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Sol, Sağ, Su taşma deliği: Evet, perdahlanmış		33,700 kg	2350120026
● Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 1 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Orta, Su taşma deliği: Evet, perdahlanmış		33,700 kg	2350120027

Vero Air Lavabo # 2350120000 / 2350120024 / 2350120026 / 2350120027 / 2350120028 / 2350120041 / 2350120043 / 2350120060 ...

|< 1200 mm >|

☒ Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 1 Orta, Su taşma deliği: Evet, perdahlanmış	33,700 kg	2350120028
● Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 1 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Orta, Su taşma deliği: Hayır	33,700 kg	2350120041
● ● Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 2 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Sol, Sağ, Su taşma deliği: Hayır	33,700 kg	2350120043
☒ Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 1 Orta, Su taşma deliği: Evet	33,700 kg	2350120060
☒ Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 1 Orta, Su taşma deliği: Hayır	33,700 kg	2350120070
● Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 1 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Orta, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış	33,700 kg	2350120071
● ● Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 2 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Orta, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış	33,700 kg	2350120072
☒ Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 1 Orta, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış	33,700 kg	2350120079
Bilgi kutusu		
1000 mm'den büyük lavabo montajı için, kodlu iki ek # 6951000000 kodlu parça gereklidir		
Özel WonderGliss cilalı yüzeye sahip vitrifiye ürünler uzun süre temiz ve çekici görünümünü koruyacaktır. WonderGliss sipariş ederken, lütfen ürün kodunun onbirinci hanesi olarak "1" girin.		
Aksesuar için Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 1 Orta, Su taşma deliği: Evet		
Tasarım sifon Piring, Çıkış: yatay, Bunlar için uygun: Lavabo	70 x 425 mm	1.5 kg
Gerekli/Uygun ürünler		
Metal konsol Montaj: Yerden, Duvara montaj, Ayaklarla beraber yükseklik: 65 mm, Montaj malzemesi dahil: Evet, ters çevrilebilir: Hayır, Havluluk dahil: Evet, 1125 x 425 mm	1125 x 425 mm	003074
Asma dolap ünitesi kompakt, Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Asma dolap ünitesi kompakt, Çekmece sayısı: 2, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5309
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 2, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Asma dolap ünitesi kompakt, Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, İç malzemeler Opsiyonel, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804

Vero Air Lavabo # 2350120000 / 2350120024 / 2350120026 / 2350120027 / 2350120028 / 2350120041 / 2350120043 / 2350120060 ...

|< 1200 mm >|

Asma dolap ünitesi kompakt, Çekmece sayısı: 2, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, İç malzemeler Opsiyonel, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5809
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, İç malzemeler Opsiyonel, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 2, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, İç malzemeler Opsiyonel, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, İç malzemeler Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo Vero Air # 235012, 1184 x 459 mm	1184 x 459 mm	LC6179
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 2, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, İç malzemeler Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo Vero Air # 235012, 1184 x 459 mm	1184 x 459 mm	LC6279
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 2, Kulp, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo Vero Air # 235012, 1184 x 459 mm	1184 x 459 mm	BR4157
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 4, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, Profil: Krom, Parlak, Alüminyum, İç malzemeler Opsiyonel, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4915 M
Yerden dolap ünitesi için tezgah Çekmece sayısı: 4, Tezgah dahil: Hayır, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, Bas-Aç mekanizma, Profil: Krom, Parlak, Alüminyum, İç malzemeler Opsiyonel, Destek ayak dahil, Yerleşik yükseklik ayarı, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4925 M
Tezgah Delik sayısı: 1, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS102C
Tezgah Delik sayısı: 2, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS103C
Tezgah Delik sayısı: 1, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS106C
Tezgah Delik sayısı: 2, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS107C
Tezgah Delik sayısı: 1, Lavabo sayısı: 1, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC102C
Tezgah Delik sayısı: 2, Lavabo sayısı: 2, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC103C
Tezgah Delik sayısı: 1, Lavabo sayısı: 1, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC106C
Tezgah Delik sayısı: 2, Lavabo sayısı: 2, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC107C
Tezgah kompakt, Delik sayısı: 1, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS100C

Vero Air Lavabo # 2350120000 / 2350120024 / 2350120026 / 2350120027 / 2350120028 / 2350120041 / 2350120043 / 2350120060 ...

|< 1200 mm >|

Tezgah kompakt, Delik sayısı: 2, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS101C
Tezgah kompakt, Delik sayısı: 1, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS104C
Tezgah kompakt, Delik sayısı: 2, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS105C
Tezgah kompakt, Delik sayısı: 1, Lavabo sayısı: 1, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC100C
Tezgah kompakt, Delik sayısı: 2, Lavabo sayısı: 2, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC101C
Tezgah kompakt, Delik sayısı: 1, Lavabo sayısı: 1, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC104C
Tezgah kompakt, Delik sayısı: 2, Lavabo sayısı: 2, Batarya deliği açılabilir, Tezgah destekleri dahil: Hayır, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC105C
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Kulp, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo Vero Air # 235012, 1184 x 442 mm	1184 x 442 mm	DE4275
Asma dolap ünitesi Çekmece sayısı: 1, Çekmece sayısı: 1, Kulp, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo Vero Air # 235012, 1184 x 442 mm	1184 x 442 mm	DE4375
Önerilen bataryalar		
Lavabo bataryası S Seramik kartuş, Yükseklik: 155 mm, Çıkış boyu: 91 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 121 x 41 mm	121 x 41 mm	C11010001
Lavabo bataryası M Seramik kartuş, Yükseklik: 175 mm, Çıkış boyu: 113 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 143 x 41 mm	143 x 41 mm	C11020001
Lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 170 mm, Çıkış boyu: 139 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B11020001
Lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 138,5 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B21020001
Lavabo bataryası L Seramik kartuş, Yükseklik: 262 mm, Çıkış boyu: 136 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 165 x 41 mm	165 x 41 mm	C11030001

**Vero Air Lavabo # 2350120000 / 2350120024 / 2350120026 /
2350120027 / 2350120028 / 2350120041 / 2350120043 /
2350120060 ...**

|< 1200 mm >|

Lavabo bataryası XL Seramik kartuş, Yükseklik: 322 mm, Çıkış boyu: 166 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 197 x 41 mm	C11040001
Lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 170 mm, Çıkış boyu: 139 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 175 x 41 mm	B11020002
Lavabo bataryası S Seramik kartuş, Yükseklik: 155 mm, Çıkış boyu: 91 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 121 x 40 mm	C11010002
Lavabo bataryası M Seramik kartuş, Yükseklik: 175 mm, Çıkış boyu: 113 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 143 x 41 mm	C11020002
Lavabo bataryası L Seramik kartuş, Yükseklik: 262 mm, Çıkış boyu: 136 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 165 x 41 mm	C11030002
Lavabo bataryası XL Seramik kartuş, Yükseklik: 322 mm, Çıkış boyu: 166 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 196 x 40 mm	C11040002
Lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 138,5 mm, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, 175 x 42 mm	B21020002

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.