


D-Neo Lavabo # 2367100000 / 2367100060

|< 1005 mm >|



Lavabo	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
D-shaped, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Evet, Alt yüzeyi komple sırtlanmış, 1005 mm, İç ölçüler: 520x275 mm			
Renkler			
00 Beyaz (Alpin)			
Versiyon			
● Beyaz Parlak, Dikdörtgen, Lavabo sayısı: 1 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Orta, Sırlı arka panel: Hayır	1005x480 mm	27,000 kg	2367100000
⊗ Beyaz Parlak, Dikdörtgen, Lavabo sayısı: 1 Orta, Sırlı arka panel: Hayır	1005x480 mm	27,000 kg	2367100060
Bilgi kutusu			
Az yer kaplayan sifon, dolap ünitesiyle bağlantı için önerilmektedir / 1000 mm'den büyük lavabo montajı için, kodlu iki ek # 6951000000 kodlu parça gereklidir			
Aksesuar			
Push-open sifon Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.34 kg	005052
Sifon	310 x 115 mm	0.32 kg	005026
Designsiphon	70 x 425 mm	1.5 kg	005036

D-Neo Lavabo # 2367100000 / 2367100060

|< 1005 mm >|

Gerekli/Uygun ürünler		
Asma dolap ünitesi Alt çekmece sayısı: 1, Kulp, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo D-Neo Balcoon # 236710, 984 x 452 mm	984 x 452 mm	DE4256
Asma dolap ünitesi Alt çekmece sayısı: 2, Kulp, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo D-Neo Balcoon # 236710, 984 x 452 mm	984 x 452 mm	DE4356
Yarım ayak Montaj türü: Duvarda asılı, 175 x 280 mm	175 x 280 mm	085843
Kolon ayak Montaj türü: Yerden, 170 x 190 mm	170 x 190 mm	085842
Asma dolap ünitesi Alt çekmece sayısı: 1, Kulp Antrasit, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo D-Neo Balcoon # 236710, 984 x 455 mm	984 x 455 mm	K25084
Asma dolap ünitesi Alt çekmece sayısı: 2, Kulp Antrasit, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo D-Neo Balcoon # 236710, 984 x 455 mm	984 x 455 mm	K25284
Önerilen bataryalar		
Tek kollu lavabo bataryası M Seramik kartuş, Yükseklik: 175 mm, Çıkış boyu: 113 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, pop-up sifon kumandalı set, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 46 x 143 mm	46 x 143 mm	C11020001
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 170 mm, Çıkış boyu: 139 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 175 mm	50 x 175 mm	B11020001
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 138,5 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 175 mm	50 x 175 mm	B21020001
Tek kollu lavabo bataryası Seramik kartuş, Yükseklik: 100 mm, Çıkış boyu: 175 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Görünür parçalar dahil, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 173 x 180 mm	173 x 180 mm	C11070003
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 170 mm, Çıkış boyu: 139 mm, Bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 175 mm	50 x 175 mm	B11020002
Tek kollu lavabo bataryası Seramik kartuş, Yükseklik: 100 mm, Çıkış boyu: 225 mm, Bağlantı türü: İç Set, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Görünür parçalar dahil, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 173 x 230 mm	173 x 230 mm	C11070004

D-Neo Lavabo # 2367100000 / 2367100060**|< 1005 mm >|**

Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 138,5 mm, Bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 175 mm	B21020002
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 109 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, Akış hızı (3 bar): 5 l/min, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 154 mm	DE1020001
Tek kollu lavabo bataryası M FreshStart FreshStart, Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 109 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, Akış hızı (3 bar): 5,5 l/min, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 154 mm	DE1021001
Teklif metni	
Duravit D-Neo Lavabo 1005 mm, Tasarımcı: Bertrand Lejoly, Sıhhi seramik, Duvarda asılı, Su taşma deliği, Sifon konumu: Orta, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Depolama yüzeyi: Batarya bankıArkaYandaSağSol, Lavabo sayısı: 1, Lavabonun yeri: Orta, Batarya bankı, Lavabo genişliği: 520 mm, Lavabo derinliği: 275 mm, Ebatlar (Genişlik / Uzunluk x Derinlik / Genişlik x Yükseklik): 1005 x 480 x 160 mm	

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.