

C.1 Tek kollu lavabo bataryası L # C110300020.. / C110300020..

|< 262 mm >|



Tek kollu lavabo bataryası L	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Seramik kartuş, Yükseklik: 262 mm, Çıkış boyu: 136 mm, Bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu			
Renkler			
10 Krom 46 Siyah Mat			
Versiyon			
Krom	46x166 mm	1,790 kg	C110300020..
Siyah Mat	46x166 mm	1,790 kg	C110300020..
Bilgi kutusu			
El duşu, duş hortumu ve el duşu askısı dahildir.			
Önerilen lavabolar			
Einbauwaschtisch von unten Lavabo tasarımı: Montaj, 400x400 mm, İç ölçüler: Ø 375 mm, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, Ahşap tezgah montaj malzemesi dahil, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Ø 400 mm	Ø 400 mm		031937
Lavabo yarım daire, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 575 mm, İç ölçüler: Ø 420 mm, 575 x 520 mm	575 x 520 mm		044958
Lavabo Vital Med Dikdörtgen, Batarya bankı: Evet, Önceden belirlenmiş batarya deliği sayısı: 1, Su taşma deliği: Hayır, Engelsiz tasarım, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 600 mm, İç ölçüler: 525x360 mm, 600 x 545 mm	600 x 545 mm		031260

C.1 Tek kollu lavabo bataryası L # C110300020.. / C110300020..

| < 262 mm > |

Çanak lavabo Dikdörtgen, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış, Sırlı arka panel: Evet, 500 mm, İç ölçüler: 500 x 380 mm, 430x310 mm, 500 x 380 mm	045550
Çanak lavabo Dikdörtgen, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış, Sırlı arka panel: Evet, 600 mm, İç ölçüler: 600 x 380 mm, 530x310 mm, 600 x 380 mm	045560
Lavabo Med yarım daire, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 600 mm, İç ölçüler: 520x290 mm, 600 x 460 mm	231160
Lavabo Vital Med Kare, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Engelsiz tasarım, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 600 mm, İç ölçüler: 525x390 mm, 600 x 555 mm	231360
Lavabo Med yarım daire, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 550 mm, İç ölçüler: 475x260 mm, 550 x 430 mm	231155
Çanak lavabo DuraCeram®, Trioval, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, 500 mm, İç ölçüler: 490x395 mm, 500 x 405 mm	233950
Çanak lavabo DuraCeram®, Kare, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, 460 mm, İç ölçüler: 450x460 mm, 460 x 460 mm	234046
Çanak lavabo DuraCeram®, Oval, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, 600 mm, İç ölçüler: 590x390 mm, 600 x 400 mm	037960
Çanak lavabo DuraCeram®, Oval, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, 800 mm, İç ölçüler: 790x390 mm, 800 x 400 mm	037980
Çanak lavabo DuraCeram®, Oval, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, 800 mm, İç ölçüler: 790x390 mm, 800 x 400 mm	038080
Çanak lavabo DuraCeram®, Oval, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, 600 mm, İç ölçüler: 590x290 mm, 600 x 400 mm	038060
Çanak lavabo Kare, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış, Sırlı arka panel: Evet, 600 mm, İç ölçüler: 545x325 mm, 600 x 380 mm	235160
Lavabo DuraCeram®, Dikdörtgen, Lavabo sayısı: 1, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 600 mm, İç ölçüler: 585x335 mm, 600 x 470 mm	235360
Lavabo DuraCeram®, Dikdörtgen, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 1000 mm, İç ölçüler: 980x335 mm, 1000 x 470 mm	235310
Çanak lavabo DuraCeram®, Kare, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, Sırlı arka panel: Evet, 600 mm, İç ölçüler: 590x335 mm, 600 x 470 mm	235460

C.1 Tek kollu lavabo bataryası L # C110300020.. / C110300020..

| < 262 mm > |

Çanak lavabo DuraCeram®, Kare, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, 600 mm, İç ölçüler: 590x335 mm, 600 x 345 mm	600 x 345 mm	235560
Çanak lavabo Kare, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış, Sırlı arka panel: Evet, 500 mm, İç ölçüler: 445x325 mm, 500 x 380 mm	500 x 380 mm	235150
Lavabo DuraCeram®, Dikdörtgen, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 800 mm, İç ölçüler: 785x335 mm, 800 x 470 mm	800 x 470 mm	235380
Lavabo kompakt, DuraCeram®, Dikdörtgen, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 600 mm, İç ölçüler: 585x265 mm, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	235660
Çanak lavabo DuraCeram®, Yuvarlak, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, 430 mm, İç ölçüler: Ø 420 mm, Ø 430 mm	Ø 430 mm	232843
Çanak lavabo DuraCeram®, Kare, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, 430 mm, İç ölçüler: 420x420 mm, 430 x 430 mm	430 x 430 mm	234043
Çanak lavabo DuraCeram®, Kare, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, 550 mm, İç ölçüler: 540x390 mm, 550 x 400 mm	550 x 400 mm	234755
Çanak lavabo DuraCeram®, Yuvarlak, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, 400 mm, İç ölçüler: 390x350 mm, 400 x 360 mm	400 x 360 mm	232840
Lavabo DuraCeram®, Dikdörtgen, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 500 mm, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235350
Lavabo DuraCeram®, Asimetrik, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 800 mm, 800 x 470 mm	800 x 470 mm	234880
Lavabo DuraCeram®, Asimetrik, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 800 mm, 800 x 470 mm	800 x 470 mm	234980
Lavabo DuraCeram®, Dikdörtgen, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 1200 mm, 1200 x 470 mm	1200 x 470 mm	235312
Çanak lavabo Kare, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, 400 mm, İç ölçüler: 375x375 mm, 400 x 400 mm	400 x 400 mm	235940
Çanak lavabo Dikdörtgen, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, perdahlanmış, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, 600 mm, İç ölçüler: 575x375 mm, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	235960
Einbauwaschtisch von oben Lavabo tasarımı: Montaj, 600x440 mm, İç ölçüler: 575x415 mm, Batarya bankı: Hayır, Su taşma deliği: Hayır, 600 x 440 mm	600 x 440 mm	035860

C.1 Tek kollu lavabo bataryası L # C110300020.. / C110300020..

| < 262 mm > |

Lavabo kompakt, DuraCeram®, Dikdörtgen, Lavabo sayısı: 1 Orta, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, Alt yüzeyi komple sırlanmış, 500 x 400 mm Sırlı arka panel: Hayır, 500 mm, İç ölçüler: 485x265 mm, 500 x 400 mm	235650
Lavabo DuraCeram®, Dikdörtgen, Batarya bankı: Hayır, Sifon kapağı dahil, 650 mm, İç ölçüler: 420x370 mm, 650 x 480 mm	237965
Çanak lavabo DuraCeram®, Dikdörtgen, Batarya bankı: Hayır, Sifon kapağı dahil, 550 mm, 550 x 460 mm	238155
Çanak lavabo DuraCeram®, Dikdörtgen, Batarya bankı: Hayır, Sifon kapağı dahil, 650 mm, İç ölçüler: 420x350 mm, 650 x 460 650 x 460 mm	238165
Çanak lavabo DuraCeram®, Dikdörtgen, Batarya bankı: Hayır, Sifon kapağı dahil, 1040 mm, 1040 x 460 mm	238110
Çanak lavabo DuraCeram®, Yuvarlak, Batarya bankı: Hayır, Sifon kapağı dahil, 460 mm, İç ölçüler: Ø 445 mm, Ø 460 mm	238046
Çanak lavabo DuroCast UltraResist, Dikdörtgen, Batarya bankı: Hayır, Sifon kapağı dahil, 1140 mm, 1140 x 460 mm	266011
Çanak lavabo DuroCast UltraResist, Dikdörtgen, Batarya bankı: Hayır, Sifon kapağı dahil, 1340 mm, 1340 x 460 mm	266013
Einbauwaschtisch von unten Lavabo tasarımı: Montaj, 480x320 mm, İç ölçüler: 480x320 mm, Batarya bankı: Hayır, Ahşap tezgah montaj malzemesi dahil, 480 x 320 mm	039848

Teklif metni

Duravit C.1 Tek kollu lavabo bataryası L, Tasarımcı: Kurt Merki Jr., Şekil: Yuvarlak, Spray modu: Normal akış, Kulp donanımı: açma kolu, Kullanım türü: Mekanik, Çıkış ağızlığı: Ayarlanabilir perlatör, Teknik özellikler: AirPlus, AquaControl, Gürültü sınıfı: I, Tavsiye edilen çalışma basıncı: 1 bar, Sıcaklık ayarı: Seramik kartuş, Sürekli akışlı ısıtıcısı için uygun, Hortum bağlantısı ölçüleri: 3/8 inç, Su şebekesi bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, Çıkış boyu: 136 mm, Çıkış yüksekliği: 173 mm, Ebatlar (Genişlik / Uzunluk x Derinlik / Genişlik x Yükseklik): 46 x 166 x 262 mm

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.

