

Faucet Accessories El duşu çubuğu 800 # UV06000050.. / UV06000050.. / UV06000050..

|< 99 mm >|



El duşu çubuğu 800	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: yüksekliği ayarlanabilir			
Renkler			
05 Chrome White High Gloss 10 Krom 46 Siyah Mat			
Versiyon			
810 mm, Krom/Beyaz Parlak	810x70 mm	1,000 kg	UV06000050..
810 mm, Krom	810x60 mm	1,100 kg	UV06000050..
810 mm, Siyah Mat	810x60 mm	0,800 kg	UV06000050..
Uygun Aksesuarlar için 810 mm, Krom/Beyaz Parlak			
Sıvaüstü duş bataryası Krom, Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Gürültü sınıfı: II	209 x 133 mm	1.4 kg	B14230000
Termostatik sıvaüstü duş bataryası Krom, Bağlantı türü: 1/2 inç, Termostatik kartuşu, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Emniyet kilidi (38 °C), Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Gürültü sınıfı: II	260 x 118 mm	1.8 kg	B14220000
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	1.8 kg	B14210010
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 87 mm	1.75 kg	B24210010
Sıvaüstü duş bataryası Krom, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Gürültü sınıfı: II	179 x 137 mm	1.3 kg	B24230000

Faucet Accessories El duşu çubuğu 800 # UV06000050.. / UV06000050.. / UV06000050..

|< 99 mm >|

Termostatik sivaüstü duş bataryası Krom, Termostatik kartuşu, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Emniyet kilidi (38 °C), Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Gürültü sınıfı: II	260 x 113.5 mm	1.8 kg	B24220000
Sivaüstü duş bataryası Krom, Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 3 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Akış hızı (3 bar): 18,5 l/min	209 x 140 mm	1.17 kg	DE4230000
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 80 mm	1.8 kg	DE4210010
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 97 mm	1.8 kg	WT4210010
Sivaüstü duş bataryası Krom, Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Merkezler arası mesafe: 150 mm ± 10 mm, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 12,5 l/min	215 x 128 mm	0.9 kg	N14230000
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	115 x 83 mm	0.7 kg	N14210007
Sivaüstü duş bataryası Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında	255 x 106 mm	1.68 kg	CE4230000
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 72 mm	1.1 kg	CE4210007
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 88 mm	1.17 kg	WA4210007
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, 130x130 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	130 x 76 mm	1.08 kg	MH4210007
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	1.75 kg	N14210010
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 24,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak	170 x 82 mm	1.66 kg	CE4210010
Uygun Aksesuarlar için 810 mm, Krom/Beyaz Parlak, 810 mm, Siyah Mat			
Sivaüstü duş bataryası Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 12,6 l/min, Gürültü sınıfı: II	272 x 103 mm	1.69 kg	C14230000
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 77 mm	1.63 kg	C14210009

Faucet Accessories El duşu çubuğu 800 # UV06000050.. / UV06000050.. / UV06000050..

|< 99 mm >|

Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 77 mm	1.66 kg	C14210010
Sıvaüstü duş bataryası Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında	280 x 113 mm	3.4 kg	TU4230000
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	1.8 kg	TU4210010
Sıvaüstü duş bataryası Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında	216 x 165 mm	1.66 kg	WA4230000
Sıvaüstü duş bataryası Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar	255 x 105 mm	2.07 kg	MH4230000
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 82 mm	1.75 kg	MH4210010
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 92 mm	1.8 kg	WA4210010
Termostatik sıvaüstü duş bataryası 1000 Bağlantı türü: 1/2 inç, Termostatik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Emniyet kilidi (38 °C), Tek yönlü vana Hortum bağlantısında	303 x 80 mm	2.25 kg	TH4220000
El duşu çubuğu 800 yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: yüksekliği ayarlanabilir	810 x 70 mm	1 kg	UV0600005
El duşu çubuğu 900 100 mm, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: yüksekliği ayarlanabilir	900 x 100 mm	0.385 kg	UV0600004
El duşu çubuğu 700 mm, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: yüksekliği ayarlanabilir	700 x 70 mm	0.32 kg	UV0600003

Teklif metni

Duravit Duşlar & Aksesuarlar El duşu çubuğu 800, Tasarımcı: Duravit

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.

