

Faucet Accessories El duşu hortumu # UV06100060.. / UV06100060..

|< 23 mm >|



El duşu hortumu	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Rotasyon kilidi: Evet, Somun şeklinde: Konik, 1250 mm			
Renkler			
10 Krom 46 Siyah Mat			
Versiyon			
Krom	1250x23 mm	0,280 kg	UV06100060..
Siyah Mat	1250x23 mm	0,280 kg	UV06100060..
Uygun Aksesuarlar			
Sıvaüstü duş bataryası Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 12,6 l/min, Gürültü sınıfı: II	272 x 103 mm	1.69 kg	C14230000
Sıvaüstü küvet bataryası Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Divertör vana, Gürültü sınıfı: II	314 x 190 mm	2.35 kg	C15230000
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 77 mm	1.9 kg	C15210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 77 mm	1.63 kg	C14210009
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 77 mm	1.66 kg	C14210010

Faucet Accessories El duşu hortumu # UV06100060.. / UV06100060..

|< 23 mm >|

Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 77 mm	1.88 kg	C14210011
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 77 mm	1.9 kg	C14210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 77 mm	2.03 kg	C15210011
Sıvaüstü duş bataryası Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında	280 x 113 mm	3.4 kg	TU4230000
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	1.8 kg	TU4210010
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Duş başlığı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.2 kg	TU4210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.2 kg	TU5210012
Sıvaüstü küvet bataryası Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Divertör vana	313 x 191 mm	3.9 kg	TU5230000
El duşu 1jet Spray modu: Yağmur, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013
El duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013
El duşu 3jet Krom/Beyaz Parlak, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650015
El duşu 3jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015
El duşu 3jet Click! Spray modu: Yağmur, Pulse, Mono, Sprey modu seçimi: Kumanda düğmesi, Silikon çıkış uçları	240 x 120 mm	0.23 kg	UV0650017
El duşu 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Pulse, Mono, Sprey modu seçimi: Kumanda düğmesi, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Stick el duşu 1jet Silikon çıkış uçları	197 x 25 mm	0.14 kg	UV0640001
Stick el duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	187 x 25 mm	0.14 kg	UV0642001
Stick el duşu 1jet Silikon çıkış uçları	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0640002

Faucet Accessories El duşu hortumu # UV06100060.. / UV06100060..

|< 23 mm >|

Stick el duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0642002
Sıvaüstü duş bataryası Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında	216 x 165 mm	1.66 kg	WA4230000
Sıvaüstü küvet bataryası Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici	216 x 198 mm	1.93 kg	WA5230000
Sıvaüstü duş bataryası Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar	255 x 105 mm	2.07 kg	MH4230000
Sıvaüstü küvet bataryası Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Divertör vana	286 x 213 mm	2.57 kg	MH5230000
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 82 mm	1.75 kg	MH4210010
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 82 mm	2.15 kg	MH4210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 82 mm	2.2 kg	MH5210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Görünür parçalar dahil	170 x 92 mm	2.2 kg	WA5210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 92 mm	1.8 kg	WA4210010
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Duş başlığı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 92 mm	2.2 kg	WA4210012
Termostatik sıvaüstü duş bataryası 1000 Bağlantı türü: 1/2 inç, Termostatik kartuşu, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Emniyet kilidi (38 °C), Tek yönlü vana Hortum bağlantısında	303 x 80 mm	2.25 kg	TH4220000
Uygun Aksesuarlar için Krom			
Sıvaüstü duş bataryası Krom, Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Gürültü sınıfı: II	209 x 133 mm	1.4 kg	B14230000
Termostatik sıvaüstü duş bataryası Krom, Bağlantı türü: 1/2 inç, Termostatik kartuşu, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Emniyet kilidi (38 °C), Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Gürültü sınıfı: II	260 x 118 mm	1.8 kg	B14220000

Faucet Accessories El duşu hortumu # UV06100060.. / UV06100060..

|< 23 mm >|

Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	1.8 kg	B14210010
Sıvaüstü küvet bataryası Krom, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Gürültü sınıfı: II	209 x 171 mm	1.6 kg	B15230000
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.2 kg	B15210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 87 mm	1.75 kg	B24210010
Sıvaüstü duş bataryası Krom, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Gürültü sınıfı: II	179 x 137 mm	1.3 kg	B24230000
Termostatik sıvaüstü duş bataryası Krom, Termostatik kartuşu, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Emniyet kilidi (38 °C), Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Gürültü sınıfı: II	260 x 113.5 mm	1.8 kg	B24220000
Sıvaüstü küvet bataryası Krom, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Gürültü sınıfı: II	182 x 170 mm	1.68 kg	B25230000
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 87 mm	2.15 kg	B25210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.2 kg	B14210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.15 kg	B15210018
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 87 mm	2.15 kg	B24210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 87 mm	2.12 kg	B25210018

Faucet Accessories El duşu hortumu # UV06100060.. / UV06100060..

|< 23 mm >|

Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 77 mm	2 kg	C15210018
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 77 mm	2 kg	C15210017
Sıvaüstü duş bataryası Krom, Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 3 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Akış hızı (3 bar): 18,5 l/min	209 x 140 mm	1.17 kg	DE4230000
Sıvaüstü küvet bataryası Krom, Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Akış hızı (3 bar): 20,9 l/min	208 x 136 mm	1.41 kg	DE5230000
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 80 mm	1.8 kg	DE4210010
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 80 mm	2.1 kg	DE4210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 80 mm	2.1 kg	DE5210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 80 mm	2.2 kg	DE5210018
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 97 mm	1.8 kg	WT4210010
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 97 mm	2.2 kg	WT4210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 97 mm	2.2 kg	WT5210012

Faucet Accessories El duşu hortumu # UV06100060.. / UV06100060..

|< 23 mm >|

Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 97 mm	2.2 kg	WT5210018
Sıvaüstü duş bataryası Krom, Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Merkezler arası mesafe: 150 mm ± 10 mm, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 12,5 l/min	215 x 128 mm	0.9 kg	N14230000
Sıvaüstü küvet bataryası Krom, Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Merkezler arası mesafe: 150 mm ± 10 mm, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Akış hızı (3 bar): 20,2 l/min	216 x 178 mm	1.3 kg	N15230000
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	115 x 83 mm	0.7 kg	N14210007
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	137 x 86 mm	1.4 kg	N15210008
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.2 kg	TU5210018
El duşu 1jet Spray modu: Yağmur, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650014
El duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652014
El duşu 3jet Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650016
El duşu 3jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 73 mm	1.58 kg	CE4210008
Sıvaüstü duş bataryası Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında	255 x 106 mm	1.68 kg	CE4230000
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 72 mm	1.1 kg	CE4210007
Sıvaüstü küvet bataryası Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Divertör vana	290 x 201 mm	2.23 kg	CE5230000

Faucet Accessories El duşu hortumu # UV06100060.. / UV06100060..

|< 23 mm >|

Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 88 mm	1.17 kg	WA4210007
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, 130x130 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	130 x 76 mm	1.08 kg	MH4210007
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 89 mm	1.63 kg	WA4210008
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, 125x171 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 76 mm	1.61 kg	MH4210008
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	1.75 kg	N14210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	1.75 kg	N14210010
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	1.75 kg	N15210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 24,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak	170 x 82 mm	1.66 kg	CE4210010
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak	170 x 82 mm	1.9 kg	CE4210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 82 mm	1.9 kg	CE5210012
El duşu hortumu Rotasyon kilidi: Evet, Somun şeklinde: Konik, 1800 mm	1800 x 23 mm	0.37 kg	UV0610008
El duşu hortumu Rotasyon kilidi: Evet, Somun şeklinde: Konik, 1600 mm	1600 x 23 mm	0.34 kg	UV0610007
El duşu hortumu Rotasyon kilidi: Evet, Somun şeklinde: Konik, 1250 mm	1250 x 23 mm	0.28 kg	UV0610006
Teklif metni			

Faucet Accessories El duşu hortumu # UV06100060.. /
UV06100060..

|< 23 mm >|

Duravit Duşlar & Aksesuarlar El duşu hortumu, Tasarımcı: Duravit, Teknik özellikler: TwistStop, Ebatlar (Genişlik /
Uzunluk x Derinlik / Genişlik x Yükseklik): 1250 x 23 x 23 mm

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.