


Faucet Accessories El duşu askısı # UV06200260.. / UV06200260..

|< 55 mm >|



El duşu askısı	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Malzeme: Pirinç, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit, Rozet şekli: Kare, Braket şekli: Konik			
Renkler			
10 Krom 46 Siyah Mat			
Versiyon			
Krom	55x102 mm	0,310 kg	UV06200260..
Siyah Mat	55x102 mm	0,320 kg	UV06200260..
Uygun Aksesuarlar			
Sıvaüstü küvet bataryası Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Divertör vana, Gürültü sınıfı: II	314 x 190 mm	2.35 kg	C15230000
Sıvaüstü küvet bataryası Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Divertör vana	313 x 191 mm	3.9 kg	TU5230000
Sıvaüstü küvet bataryası Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici	216 x 198 mm	1.93 kg	WA5230000
Sıvaüstü küvet bataryası Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Divertör vana	286 x 213 mm	2.57 kg	MH5230000
Uygun Aksesuarlar için Siyah Mat			
El duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013

Faucet Accessories El duşu askısı # UV06200260.. / UV06200260..

|< 55 mm >|

El duşu 3jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015
El duşu 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Pulse, Mono, Sprey modu seçimi: Kumanda düğmesi, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Stick el duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0642002
Uygun Aksesuarlar için Krom			
Sivaüstü küvet bataryası Krom, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Gürültü sınıfı: II	209 x 171 mm	1.6 kg	B15230000
Sivaüstü küvet bataryası Krom, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Gürültü sınıfı: II	182 x 170 mm	1.68 kg	B25230000
Sivaüstü küvet bataryası Krom, Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Akış hızı (3 bar): 20,9 l/min	208 x 136 mm	1.41 kg	DE5230000
Sivaüstü küvet bataryası Krom, Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Merkezler arası mesafe: 150 mm ± 10 mm, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Akış hızı (3 bar): 20,2 l/min	216 x 178 mm	1.3 kg	N15230000
Sivaüstü küvet bataryası Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Divertör vana	290 x 201 mm	2.23 kg	CE5230000
El duşu askısı Malzeme: Pirinç, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit, Rozet şekli: Kare, Braket şekli: Konik	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0620026
El duşu askısı Malzeme: Pirinç, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit, Rozet şekli: Yuvarlak, Braket şekli: Konik	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0620007
El duşu askısı Malzeme: ABS, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit, Braket şekli: Konik	38 x 58 mm	0.04 kg	UV0620001

Teklif metni

Duravit Duşlar & Aksesuarlar El duşu askısı, Tasarımcı: Duravit

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.

Faucet Accessories El duşu askısı # UV06200260.. /
UV06200260..

|< 55 mm >|

