

**Faucet Accessories El Duşu Çıkışı # UV06300090.. /**  
**UV06300090.. / UV06300090.. / UV06300090.. / UV06300090..**

|< 55 mm >|



| El Duşu Çıkışı                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ölçü         | Ağırlık  | Sipariş no   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| Yuvarlak, Tek yönlü vana: tek, Hortum bağlantısında, Rozet şekli: Yuvarlak                                                                                                                                                                                                         |              |          |              |
| <b>Renkler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |              |
| 04 Brushed Bronze 10 Krom 34 Polished Gold 46 Siyah Mat 70 Brushed Stainless Steel                                                                                                                                                                                                 |              |          |              |
| <b>Versiyon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |              |
| Bronz Fırçalanmış, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit                                                                                                                                                                                                                  | 55x102 mm    | 0,320 kg | UV06300090.. |
| Krom, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit                                                                                                                                                                                                                               | 55x102 mm    | 0,300 kg | UV06300090.. |
| Altın Cilalı, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit                                                                                                                                                                                                                       | 55x102 mm    | 0,320 kg | UV06300090.. |
| Siyah Mat, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit                                                                                                                                                                                                                          | 55x102 mm    | 0,300 kg | UV06300090.. |
| Paslanmaz çelik Fırçalanmış, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit                                                                                                                                                                                                        | 55x102 mm    | 0,320 kg | UV06300090.. |
| <b>Uygun Aksesuarlar</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |              |
| El duşu 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Pulse, Mono, Sprey modu seçimi: Kumanda düğmesi, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları                                                                                                                     | 240 x 120 mm | 0.24 kg  | UV0652017    |
| Stick el duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                   | 187 x 25 mm  | 0.14 kg  | UV0642001    |
| <b>Uygun Aksesuarlar için Krom, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit</b>                                                                                                                                                                                                 |              |          |              |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 86 mm  | 2.2 kg   | B15210012    |

**Faucet Accessories El Duşu Çıkışı # UV06300090.. /**  
**UV06300090.. / UV06300090.. / UV06300090.. / UV06300090..**

|< 55 mm >|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                               | 170 x 87 mm | 2.15 kg | B25210012 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                           | 170 x 86 mm | 2.2 kg  | B14210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                          | 170 x 86 mm | 2.15 kg | B15210018 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                           | 170 x 87 mm | 2.15 kg | B24210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                          | 170 x 87 mm | 2.12 kg | B25210018 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 77 mm | 2 kg    | C15210018 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                         | 150 x 77 mm | 2 kg    | C15210017 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                           | 170 x 80 mm | 2.1 kg  | DE4210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                               | 170 x 80 mm | 2.1 kg  | DE5210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                          | 170 x 80 mm | 2.2 kg  | DE5210018 |

**Faucet Accessories El Duşu Çıkışı # UV06300090.. /**  
**UV06300090.. / UV06300090.. / UV06300090.. / UV06300090..**

|< 55 mm >|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                 | 170 x 97 mm  | 2.2 kg  | WT4210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                               | 170 x 97 mm  | 2.2 kg  | WT5210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 97 mm  | 2.2 kg  | WT5210018 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                                                       | 137 x 86 mm  | 1.4 kg  | N15210008 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                           | 170 x 86 mm  | 2.2 kg  | TU5210018 |
| El duşu 1jet Spray modu: Yağmur, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 245 x 110 mm | 0.16 kg | UV0650014 |
| El duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 245 x 110 mm | 0.16 kg | UV0652014 |
| El duşu 3jet Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                                                                                                            | 245 x 110 mm | 0.2 kg  | UV0650016 |
| Stick el duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212 x 22 mm  | 0.18 kg | UV0642002 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                      | 125 x 73 mm  | 1.58 kg | CE4210008 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                                         | 125 x 89 mm  | 1.63 kg | WA4210008 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, 125x171 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                                 | 125 x 76 mm  | 1.61 kg | MH4210008 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                 | 170 x 86 mm  | 1.75 kg | N14210012 |

**Faucet Accessories El Duşu Çıkışı # UV06300090.. /**  
**UV06300090.. / UV06300090.. / UV06300090.. / UV06300090..**

|< 55 mm >|


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                          | 170 x 86 mm  | 1.75 kg | N15210012 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak                                                                         | 170 x 82 mm  | 1.9 kg  | CE4210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                     | 170 x 82 mm  | 1.9 kg  | CE5210012 |
| <b>Uygun Aksesuarlar için Krom, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit, Siyah Mat, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit</b>                                                                                                                                                                                      |              |         |           |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 77 mm  | 1.9 kg  | C15210012 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                           | 150 x 77 mm  | 1.88 kg | C14210011 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                   | 170 x 77 mm  | 1.9 kg  | C14210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                | 150 x 77 mm  | 2.03 kg | C15210011 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Duş başlığı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                       | 170 x 86 mm  | 2.2 kg  | TU4210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                            | 170 x 86 mm  | 2.2 kg  | TU5210012 |
| El duşu 1jet Spray modu: Yağmur, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                                                                                                              | 245 x 110 mm | 0.16 kg | UV0650013 |
| El duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                                                             | 245 x 110 mm | 0.16 kg | UV0652013 |
| El duşu 3jet Krom/Beyaz Parlak, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                                     | 245 x 110 mm | 0.2 kg  | UV0650015 |
| El duşu 3jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                       | 245 x 110 mm | 0.2 kg  | UV0652015 |

**Faucet Accessories El Duşu Çıkışı # UV06300090.. /**  
**UV06300090.. / UV06300090.. / UV06300090.. / UV06300090..**

|< 55 mm >|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|
| El duşu 3jet Click! Spray modu: Yağmur, Pulse, Mono, Sprey modu seçimi: Kumanda düğmesi, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                    | 240 x 120 mm | 0.23 kg | UV0650017 |
| Stick el duşu 1jet Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                                                                                          | 197 x 25 mm  | 0.14 kg | UV0640001 |
| Stick el duşu 1jet Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                                                                                          | 212 x 22 mm  | 0.18 kg | UV0640002 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                         | 150 x 82 mm  | 2.15 kg | MH4210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                      | 150 x 82 mm  | 2.2 kg  | MH5210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Görünür parçalar dahil                                           | 170 x 92 mm  | 2.2 kg  | WA5210012 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Duş başlığı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                     | 170 x 92 mm  | 2.2 kg  | WA4210012 |
| <b>Uygun Aksesuarlar için Krom, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit, Paslanmaz çelik Fırçalanmış, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit, Altın Cilalı, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit, Bronz Fırçalanmış, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit</b> |              |         |           |
| El duşu 3jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                     | 245 x 110 mm | 0.2 kg  | UV0652016 |
| <b>Teklif metni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |           |
| Duravit Duşlar & Aksesuarlar El Duşu Çıkışı, Tasarımcı: Duravit, Tek yönlü vana: tek, Hortum bağlantısında, Ebatlar (Genişlik / Uzunluk x Derinlik / Genişlik x Yükseklik): 55 x 102 x 55 mm                                                                                                     |              |         |           |

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.



Faucet Accessories El Duşu Çıkışı # UV06300090.. /  
UV06300090.. / UV06300090.. / UV06300090..

|< 55 mm >|

