

Faucet Accessories El Duşu Çıkışı # UV06300100.. / UV06300100..

|< 55 mm >|



El Duşu Çıkışı	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Kare, Tek yönlü vana: tek, Hortum bağlantısında, Rozet şekli: Kare, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit			
Renkler			
10 Krom 46 Siyah Mat			
Versiyon			
Krom	55x102 mm	0,300 kg	UV06300100..
Siyah Mat	55x102 mm	0,300 kg	UV06300100..
Uygun Aksesuarlar			
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 77 mm	1.9 kg	C15210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 77 mm	1.88 kg	C14210011
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 77 mm	1.9 kg	C14210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 77 mm	2.03 kg	C15210011

Faucet Accessories El Duşu Çıkışı # UV06300100.. / UV06300100..

|< 55 mm >|

Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Duş başlığı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.2 kg	TU4210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.2 kg	TU5210012
El duşu 1jet Spray modu: Yağmur, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013
El duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013
El duşu 3jet Krom/Beyaz Parlak, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650015
El duşu 3jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015
El duşu 3jet Click! Spray modu: Yağmur, Pulse, Mono, Sprey modu seçimi: Kumanda düğmesi, Silikon çıkış uçları	240 x 120 mm	0.23 kg	UV0650017
El duşu 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Pulse, Mono, Sprey modu seçimi: Kumanda düğmesi, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Stick el duşu 1jet Silikon çıkış uçları	197 x 25 mm	0.14 kg	UV0640001
Stick el duşu 1jet Silikon çıkış uçları	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0640002
Stick el duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0642002
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 82 mm	2.15 kg	MH4210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 82 mm	2.2 kg	MH5210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Görünür parçalar dahil	170 x 92 mm	2.2 kg	WA5210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Duş başlığı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 92 mm	2.2 kg	WA4210012
Uygun Aksesuarlar için Krom			

Faucet Accessories El Duşu Çıkışı # UV06300100.. / UV06300100..

|< 55 mm >|

Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.2 kg	B15210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 87 mm	2.15 kg	B25210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.2 kg	B14210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.15 kg	B15210018
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 87 mm	2.15 kg	B24210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 87 mm	2.12 kg	B25210018
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 77 mm	2 kg	C15210018
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 77 mm	2 kg	C15210017
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 80 mm	2.1 kg	DE4210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 80 mm	2.1 kg	DE5210012

Faucet Accessories El Duşu Çıkışı # UV06300100.. / UV06300100..

|< 55 mm >|

Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitleli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 80 mm	2.2 kg	DE5210018
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 97 mm	2.2 kg	WT4210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 97 mm	2.2 kg	WT5210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitleli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 97 mm	2.2 kg	WT5210018
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	137 x 86 mm	1.4 kg	N15210008
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitleli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.2 kg	TU5210018
El duşu 1jet Spray modu: Yağmur, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650014
El duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652014
El duşu 3jet Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650016
El duşu 3jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016
Stick el duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	187 x 25 mm	0.14 kg	UV0642001
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 73 mm	1.58 kg	CE4210008
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 89 mm	1.63 kg	WA4210008

Faucet Accessories El Duşu Çıkışı # UV06300100.. / UV06300100..


|< 55 mm >|

Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, 125x171 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 76 mm	1.61 kg	MH4210008
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	1.75 kg	N14210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	1.75 kg	N15210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak	170 x 82 mm	1.9 kg	CE4210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 82 mm	1.9 kg	CE5210012

Teklif metni

Duravit Duşlar & Aksesuarlar El Duşu Çıkışı, Tasarımcı: Duravit, Tek yönlü vana: tek, Hortum bağlantısında, Ebatlar (Genişlik / Uzunluk x Derinlik / Genişlik x Yükseklik): 55 x 102 x 55 mm

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.



Faucet Accessories El Duşu Çıkışı # UV06300100.. /
UV06300100..

|< 55 mm >|

