

## Faucet Accessories El duşu 1jet # UV0650014010

|< 56 mm >|



| El duşu 1jet                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ölçü         | Ağırlık  | Sipariş no   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| Spray modu: Yağmur, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |              |
| <b>Renkler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |              |
| 10 Krom                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |              |
| <b>Versiyon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |              |
| Krom, Ø 110 mm, Akış hızı (3 bar): 15 l/min                                                                                                                                                                                                                                        | 245x110 mm   | 0,160 kg | UV0650014010 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |              |
| <b>Uygun Aksesuarlar</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |              |
| Sivaüstü duş bataryası Krom, Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Gürültü sınıfı: II                                                                                                                  | 209 x 133 mm | 1.4 kg   | B14230000    |
| Termostatik sivaüstü duş bataryası Krom, Bağlantı türü: 1/2 inç, Termostatik kartuşu, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Emniyet kilidi (38 °C), Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Gürültü sınıfı: II                                                       | 260 x 118 mm | 1.8 kg   | B14220000    |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                     | 170 x 86 mm  | 1.8 kg   | B14210010    |
| Sivaüstü küvet bataryası Krom, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Gürültü sınıfı: II                                                          | 209 x 171 mm | 1.6 kg   | B15230000    |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 86 mm  | 2.2 kg   | B15210012    |

## Faucet Accessories El duşu 1jet # UV0650014010

|< 56 mm >|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                                                          | 170 x 87 mm    | 1.75 kg | B24210010 |
| Sıvaüstü duş bataryası Krom, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Gürültü sınıfı: II                                                                                                                                                                                                               | 179 x 137 mm   | 1.3 kg  | B24230000 |
| Termostatik sıvaüstü duş bataryası Krom, Termostatik kartuşu, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Emniyet kilidi (38 °C), Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Gürültü sınıfı: II                                                                                                                                                    | 260 x 113.5 mm | 1.8 kg  | B24220000 |
| Sıvaüstü küvet bataryası Krom, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Gürültü sınıfı: II                                                                                                                               | 182 x 170 mm   | 1.68 kg | B25230000 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                      | 170 x 87 mm    | 2.15 kg | B25210012 |
| Sıvaüstü duş bataryası Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 12,6 l/min, Gürültü sınıfı: II                                                                                                                                                                                                                           | 272 x 103 mm   | 1.69 kg | C14230000 |
| Sıvaüstü küvet bataryası Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Divertör vana, Gürültü sınıfı: II                                                                                                                                                         | 314 x 190 mm   | 2.35 kg | C15230000 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                      | 170 x 77 mm    | 1.9 kg  | C15210012 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                  | 170 x 86 mm    | 2.2 kg  | B14210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 86 mm    | 2.15 kg | B15210018 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                  | 170 x 87 mm    | 2.15 kg | B24210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 87 mm    | 2.12 kg | B25210018 |

## Faucet Accessories El duşu 1jet # UV0650014010

|< 56 mm >|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                                                                                                                 | 150 x 77 mm  | 1.63 kg | C14210009 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                                                                  | 170 x 77 mm  | 1.66 kg | C14210010 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                         | 150 x 77 mm  | 1.88 kg | C14210011 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                 | 170 x 77 mm  | 1.9 kg  | C14210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                              | 150 x 77 mm  | 2.03 kg | C15210011 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 77 mm  | 2 kg    | C15210018 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                         | 150 x 77 mm  | 2 kg    | C15210017 |
| Sıvaüstü duş bataryası Krom, Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 3 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Akış hızı (3 bar): 18,5 l/min                                                                                                                                                                                                     | 209 x 140 mm | 1.17 kg | DE4230000 |
| Sıvaüstü küvet bataryası Krom, Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Akış hızı (3 bar): 20,9 l/min                                                                                                                     | 208 x 136 mm | 1.41 kg | DE5230000 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                                                                                   | 170 x 80 mm  | 1.8 kg  | DE4210010 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                           | 170 x 80 mm  | 2.1 kg  | DE4210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                               | 170 x 80 mm  | 2.1 kg  | DE5210012 |

## Faucet Accessories El duşu 1jet # UV0650014010

|< 56 mm >|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                | 170 x 80 mm  | 2.2 kg | DE5210018 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                                                                  | 170 x 97 mm  | 1.8 kg | WT4210010 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                 | 170 x 97 mm  | 2.2 kg | WT4210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                               | 170 x 97 mm  | 2.2 kg | WT5210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 97 mm  | 2.2 kg | WT5210018 |
| Sıvaüstü duş bataryası Krom, Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Merkezler arası mesafe: 150 mm ± 10 mm, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 12,5 l/min                                                                                                                                                                                        | 215 x 128 mm | 0.9 kg | N14230000 |
| Sıvaüstü küvet bataryası Krom, Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Merkezler arası mesafe: 150 mm ± 10 mm, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Akış hızı (3 bar): 20,2 l/min                                                                                                        | 216 x 178 mm | 1.3 kg | N15230000 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                                                                                      | 115 x 83 mm  | 0.7 kg | N14210007 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                                                       | 137 x 86 mm  | 1.4 kg | N15210008 |
| Sıvaüstü duş bataryası Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280 x 113 mm | 3.4 kg | TU4230000 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                                                                                                                   | 170 x 86 mm  | 1.8 kg | TU4210010 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Duş başlığı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                           | 170 x 86 mm  | 2.2 kg | TU4210012 |

## Faucet Accessories El duşu 1jet # UV0650014010

|< 56 mm >|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                      | 170 x 86 mm  | 2.2 kg   | TU5210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 86 mm  | 2.2 kg   | TU5210018 |
| Sıvaüstü küvet bataryası Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Divertör vana                                                                                                                                                                                  | 313 x 191 mm | 3.9 kg   | TU5230000 |
| El duşu çubuğu 700 mm, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: yüksekliği ayarlanabilir                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700 x 70 mm  | 0.32 kg  | UV0600003 |
| El duşu çubuğu 900 100 mm, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: yüksekliği ayarlanabilir                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900 x 100 mm | 0.385 kg | UV0600004 |
| El Duşu Çıkışı Yuvarlak, Tek yönlü vana: tek, Hortum bağlantısında, Rozet şekli: Yuvarlak, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit                                                                                                                                                                                                                    | 55 x 80 mm   | 0.27 kg  | UV0630008 |
| El Duşu Çıkışı Yuvarlak, Tek yönlü vana: tek, Hortum bağlantısında, Rozet şekli: Yuvarlak                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 x 102 mm  | 0.3 kg   | UV0630009 |
| El Duşu Çıkışı Kare, Tek yönlü vana: tek, Hortum bağlantısında, Rozet şekli: Kare, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit                                                                                                                                                                                                                            | 55 x 102 mm  | 0.3 kg   | UV0630010 |
| El Duşu Çıkışı Kare, Tek yönlü vana: tek, Hortum bağlantısında, Rozet şekli: Kare                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 x 80 mm   | 0.27 kg  | UV0630011 |
| El duşu askısı Malzeme: ABS, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit, Braket şekli: Konik                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 x 58 mm   | 0.04 kg  | UV0620001 |
| El duşu hortumu Rotasyon kilidi: Evet, Somun şeklinde: Konik, 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1250 x 23 mm | 0.28 kg  | UV0610006 |
| El duşu hortumu Rotasyon kilidi: Evet, Somun şeklinde: Konik, 1600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1600 x 23 mm | 0.34 kg  | UV0610007 |
| El duşu hortumu Rotasyon kilidi: Evet, Somun şeklinde: Konik, 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1800 x 23 mm | 0.37 kg  | UV0610008 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                            | 125 x 73 mm  | 1.58 kg  | CE4210008 |
| Sıvaüstü duş bataryası Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında                                                                                                                                                                                                      | 216 x 165 mm | 1.66 kg  | WA4230000 |
| Sıvaüstü duş bataryası Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında                                                                                                                                                                                                                      | 255 x 106 mm | 1.68 kg  | CE4230000 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                                                                  | 125 x 72 mm  | 1.1 kg   | CE4210007 |

## Faucet Accessories El duşu 1jet # UV0650014010

|< 56 mm >|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|
| Sıvaüstü küvet bataryası Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Divertör vana                                                                                                       | 290 x 201 mm | 2.23 kg | CE5230000 |
| Sıvaüstü küvet bataryası Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici                                                                   | 216 x 198 mm | 1.93 kg | WA5230000 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                               | 125 x 88 mm  | 1.17 kg | WA4210007 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, 130x130 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                       | 130 x 76 mm  | 1.08 kg | MH4210007 |
| Sıvaüstü duş bataryası Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar                                                                                                                                                                                                        | 255 x 105 mm | 2.07 kg | MH4230000 |
| Sıvaüstü küvet bataryası Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Divertör vana                                                                                                                                                              | 286 x 213 mm | 2.57 kg | MH5230000 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                            | 125 x 89 mm  | 1.63 kg | WA4210008 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, 125x171 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                    | 125 x 76 mm  | 1.61 kg | MH4210008 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil    | 170 x 86 mm  | 1.75 kg | N14210012 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                     | 170 x 86 mm  | 1.75 kg | N14210010 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 86 mm  | 1.75 kg | N15210012 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 24,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak                                                                                                                 | 170 x 82 mm  | 1.66 kg | CE4210010 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak                                                | 170 x 82 mm  | 1.9 kg  | CE4210012 |

## Faucet Accessories El duşu 1jet # UV0650014010

|< 56 mm >|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 82 mm  | 1.9 kg  | CE5210012 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                        | 150 x 82 mm  | 1.75 kg | MH4210010 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                       | 150 x 82 mm  | 2.15 kg | MH4210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                    | 150 x 82 mm  | 2.2 kg  | MH5210012 |
| Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Görünür parçalar dahil                                                         | 170 x 92 mm  | 2.2 kg  | WA5210012 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 1, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 1, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                                                                                    | 170 x 92 mm  | 1.8 kg  | WA4210010 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Duş başlığı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                   | 170 x 92 mm  | 2.2 kg  | WA4210012 |
| Termostatik sivaüstü duş bataryası 1000 Bağlantı türü: 1/2 inç, Termostatik kartuşu, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Emniyet kilidi (38 °C), Tek yönlü vana Hortum bağlantısında                                                                                                                          | 303 x 80 mm  | 2.25 kg | TH4220000 |
| El duşu 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Pulse, Mono, Sprey modu seçimi: Kumanda düğmesi, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                 | 240 x 120 mm | 0.24 kg | UV0652017 |
| El duşu 3jet Click! Spray modu: Yağmur, Pulse, Mono, Sprey modu seçimi: Kumanda düğmesi, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                                  | 240 x 120 mm | 0.23 kg | UV0650017 |
| El duşu 3jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                   | 245 x 110 mm | 0.2 kg  | UV0652016 |
| El duşu 3jet Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                                    | 245 x 110 mm | 0.2 kg  | UV0650016 |
| El duşu 3jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                   | 245 x 110 mm | 0.2 kg  | UV0652015 |
| El duşu 3jet Krom/Beyaz Parlak, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                 | 245 x 110 mm | 0.2 kg  | UV0650015 |
| El duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları                                                                                                                                                                                                         | 245 x 110 mm | 0.16 kg | UV0652014 |

## Faucet Accessories El duşu 1jet # UV0650014010

|< 56 mm >|

|                                                                                                        |              |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|
| El duşu 1jet Spray modu: Yağmur, Silikon çıkış uçları                                                  | 245 x 110 mm | 0.16 kg | UV0650014 |
| El duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları | 245 x 110 mm | 0.16 kg | UV0652013 |
| El duşu 1jet Spray modu: Yağmur, Silikon çıkış uçları                                                  | 245 x 110 mm | 0.16 kg | UV0650013 |

### Teklif metni

Duravit Duşlar & Aksesuarlar El duşu 1jet, Malzeme: Plastik, Spray modu: Yağmur, Teknik özellikler: EasyClean, Rain, Tavsiye edilen çalışma basıncı: 1 bar, Su bağlantısı ölçüleri: 1/2 inç

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.

