

## Faucet Accessories Duş başlığı 1jet 100 # UV0660022010

|< 62 mm >|



| Duş başlığı 1jet 100                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ölçü        | Ağırlık  | Sipariş no   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|
| Malzeme: Plastik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray modu: Yağmur                                                                                                                                                                                         |             |          |              |
| <b>Renkler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |              |
| 10 Krom                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |              |
| <b>Versiyon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |              |
| Montaj türü: Duvara veya tavana montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 100 mm, Akış hızı (3 bar): 19 l/min, Krom Parlak                                                                                                                                                                                     | 100x100 mm  | 0,150 kg | UV0660022010 |
| <b>Uygun Aksesuarlar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |              |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 86 mm | 2.2 kg   | B14210012    |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 87 mm | 2.15 kg  | B24210012    |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                               | 150 x 77 mm | 1.88 kg  | C14210011    |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil       | 170 x 77 mm | 1.9 kg   | C14210012    |

## Faucet Accessories Duş başlığı 1jet 100 # UV0660022010

|< 62 mm >|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 80 mm | 2.1 kg   | DE4210012 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 97 mm | 2.2 kg   | WT4210012 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Duş başlığı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                           | 170 x 86 mm | 2.2 kg   | TU4210012 |
| Duş kolu Rozet şekli: Yuvarlak                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65 x 200 mm | 0.18 kg  | UV0670025 |
| Duş kolu Duş kolu uzunluğu: 300 mm, Rozet şekli: Yuvarlak                                                                                                                                                                                                                                              | 65 x 300 mm | 0.154 kg | UV0670026 |
| Duş kolu Montaj türü: Duvara montaj, Duş kolu uzunluğu: 210 mm, Rozet şekli: Yuvarlak                                                                                                                                                                                                                  | 65 x 210 mm | 0.15 kg  | UV0670027 |
| Duş kolu Montaj türü: Duvara montaj, Duş kolu uzunluğu: 410 mm, Rozet şekli: Yuvarlak                                                                                                                                                                                                                  | 65 x 410 mm | 0.23 kg  | UV0670028 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil      | 125 x 73 mm | 1.58 kg  | CE4210008 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                         | 125 x 89 mm | 1.63 kg  | WA4210008 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, 125x171 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                                 | 125 x 76 mm | 1.61 kg  | MH4210008 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil | 170 x 86 mm | 1.75 kg  | N14210012 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak                                             | 170 x 82 mm | 1.9 kg   | CE4210012 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                               | 150 x 82 mm | 2.15 kg  | MH4210012 |
| Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Duş başlığı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil                           | 170 x 92 mm | 2.2 kg   | WA4210012 |

## Faucet Accessories Duş başlığı 1jet 100 # UV0660022010

| < 62 mm > |

|                                                                                                                                                                               |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Duş başlığı 1jet 300 Malzeme: Paslanmaz çelik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray 300 x 300 mm modu: Yağmur                      | 1.5 kg  | UV0660031 |
| Duş başlığı 1jet 200 Malzeme: Paslanmaz çelik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Kare, 200 x 200 mm 200x200 mm, Spray modu: Yağmur    | 0.85 kg | UV0660030 |
| Duş başlığı 1jet 400 Malzeme: Paslanmaz çelik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray 400 x 400 mm modu: Yağmur                      | 2.05 kg | UV0660021 |
| Duş başlığı 1jet 300 Malzeme: Paslanmaz çelik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray 300 x 300 mm modu: Yağmur                      | 1.3 kg  | UV0660020 |
| Duş başlığı 1jet 200 Malzeme: Paslanmaz çelik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 200 mm, Spray modu: Yağmur | 0.75 kg | UV0660019 |
| Duş başlığı 1jet 250 MinusFlow Malzeme: Plastik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, MinusFlow, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray modu: Yağmur                      | 0.65 kg | UV0662018 |
| Duş başlığı 1jet 250 Malzeme: ABS, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 250 mm, Spray modu: Yağmur             | 0.65 kg | UV0660018 |
| Duş başlığı 1jet 230 MinusFlow Malzeme: Plastik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, MinusFlow, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray modu: Yağmur                      | 0.56 kg | UV0662017 |
| Duş başlığı 1jet 230 Malzeme: Plastik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 230 mm, Spray modu: Yağmur         | 0.56 kg | UV0660017 |
| Duş başlığı 1jet 100 Malzeme: Plastik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray 100 x 100 mm modu: Yağmur                              | 0.15 kg | UV0660022 |

### Teklif metni

Duravit Duşlar & Aksesuarlar Duş başlığı 1jet 100, Malzeme: Plastik, Spray modu: Yağmur, Teknik özellikler: EasyClean, Rain, Tavsiye edilen çalışma basıncı: 1 bar, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Tepe duşu çapı: 100 mm

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.

