

Faucet Accessories Duş başlığı 1jet 250 MinusFlow #
 UV06620180.. / UV06620180.. / UV06620180.. / UV06620180.. /
 UV06620180..

| < 58 mm > |



Duş başlığı 1jet 250 MinusFlow	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Malzeme: Plastik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, MinusFlow, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray modu: Yağmur			
Renkler			
04 Brushed Bronze 10 Krom 34 Polished Gold 46 Siyah Mat 70 Brushed Stainless Steel			
Versiyon			
Montaj türü: Duvara veya tavana montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 250 mm, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Bronz Fırçalanmış	250x250 mm	0,650 kg	UV06620180..
Montaj türü: Duvara veya tavana montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 250 mm, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Krom Parlak	250x250 mm	0,650 kg	UV06620180..
Montaj türü: Duvara veya tavana montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 250 mm, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Altın Cilalı	250x250 mm	0,650 kg	UV06620180..
Montaj türü: Duvara veya tavana montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 250 mm, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Siyah Mat	250x250 mm	0,650 kg	UV06620180..
Montaj türü: Duvara veya tavana montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 250 mm, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Paslanmaz çelik Fırçalanmış	250x250 mm	0,650 kg	UV06620180..
Uygun Aksesuarlar			
Duş kolu Rozet şekli: Yuvarlak	65 x 200 mm	0.18 kg	UV0670025
Duş kolu Duş kolu uzunluğu: 300 mm, Rozet şekli: Yuvarlak	65 x 300 mm	0.154 kg	UV0670026
Duş kolu Montaj türü: Duvara montaj, Duş kolu uzunluğu: 410 mm, Rozet şekli: Yuvarlak	65 x 410 mm	0.23 kg	UV0670028
Uygun Aksesuarlar için Montaj türü: Duvara veya tavana montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 250 mm, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Krom Parlak			
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.2 kg	B14210012

Faucet Accessories Duş başlığı 1jet 250 MinusFlow #
UV06620180.. / UV06620180.. / UV06620180.. / UV06620180.. /
UV06620180..

| < 58 mm > |


Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 87 mm	2.15 kg	B24210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 80 mm	2.1 kg	DE4210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 97 mm	2.2 kg	WT4210012
Duş başlığı 1jet 100 Malzeme: Plastik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray 100 x 100 mm modu: Yağmur		0.15 kg	UV0660022
Duş başlığı 1jet 230 Malzeme: Plastik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 230 mm, Spray modu: Yağmur	230 x 230 mm	0.56 kg	UV0660017
Duş başlığı 1jet 250 Malzeme: ABS, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 250 mm, Spray modu: Yağmur	250 x 250 mm	0.65 kg	UV0660018
Duş başlığı 1jet 200 Malzeme: Paslanmaz çelik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 200 mm, Spray modu: Yağmur	200 x 200 mm	0.75 kg	UV0660019
Duş başlığı 1jet 300 Malzeme: Paslanmaz çelik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray 300 x 300 mm modu: Yağmur		1.3 kg	UV0660020
Duş başlığı 1jet 400 Malzeme: Paslanmaz çelik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray 400 x 400 mm modu: Yağmur		2.05 kg	UV0660021
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 73 mm	1.58 kg	CE4210008
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 89 mm	1.63 kg	WA4210008
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, 125x171 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 76 mm	1.61 kg	MH4210008
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	1.75 kg	N14210012

Faucet Accessories Duş başlığı 1jet 250 MinusFlow #
UV06620180.. / UV06620180.. / UV06620180.. / UV06620180.. /
UV06620180..

| < 58 mm > |

Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: 170 x 82 mm 1.9 kg CE4210012 Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak	
Uygun Aksesuarlar için Montaj türü: Duvara veya tavana montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 250 mm, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Krom Parlak, Montaj türü: Duvara veya tavana montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 250 mm, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Siyah Mat	
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: 150 x 77 mm 1.88 kg C14210011 Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: 170 x 77 mm 1.9 kg C14210012 Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Duş başlığı, El duşu, çıkış/divertör: 170 x 86 mm 2.2 kg TU4210012 Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	
Duş kolu Montaj türü: Duvara montaj, Duş kolu uzunluğu: 210 mm, Rozet şekli: Yuvarlak 65 x 210 mm 0.15 kg UV0670027	
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: 150 x 82 mm 2.15 kg MH4210012 Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Duş başlığı, El duşu, çıkış/divertör: 170 x 92 mm 2.2 kg WA4210012 Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	
Teklif metni	
Duravit Duşlar & Aksesuarlar Duş başlığı 1jet 250 MinusFlow, Malzeme: Plastik, Spray modu: Yağmur, MinusFlow, Teknik özellikler: EasyClean, MinusFlow, Rain, Tavsiye edilen çalışma basıncı: 1 bar, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Tepe duşu açısı ayarlanabilir	

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.



Faucet Accessories Duş başlığı 1jet 250 MinusFlow #
UV06620180.. / UV06620180.. / UV06620180.. / UV06620180.. /
UV06620180..

|< 58 mm >|

