


Faucet Accessories Duş kolu # UV06700260.. / UV06700260.. / UV06700260.. / UV06700260.. / UV06700260..

|< 65 mm >|



Duş kolu	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Duş kolu uzunluğu: 300 mm, Rozet şekli: Yuvarlak			
Renkler			
04 Brushed Bronze 10 Krom 34 Polished Gold 46 Siyah Mat 70 Brushed Stainless Steel			
Versiyon			
Montaj türü: Tavana montaj, Bronz Fırçalanmış	65x300 mm	0,154 kg	UV06700260..
Montaj türü: Tavana montaj, Krom	65x300 mm	0,170 kg	UV06700260..
Montaj türü: Tavana montaj, Altın Cilalı	65x300 mm	0,154 kg	UV06700260..
Montaj türü: Tavana montaj, Siyah Mat	65x300 mm	0,170 kg	UV06700260..
Montaj türü: Tavana montaj, Paslanmaz çelik Fırçalanmış	65x300 mm	0,154 kg	UV06700260..
Uygun Aksesuarlar			
Duş başlığı 1jet 230 MinusFlow Malzeme: Plastik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, MinusFlow, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray modu: Yağmur	230 x 230 mm	0.56 kg	UV0662017
Duş başlığı 1jet 250 MinusFlow Malzeme: Plastik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, MinusFlow, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray modu: Yağmur	250 x 250 mm	0.65 kg	UV0662018
Uygun Aksesuarlar için Montaj türü: Tavana montaj, Krom			
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.2 kg	B14210012

Faucet Accessories Duş kolu # UV06700260.. / UV06700260.. / UV06700260.. / UV06700260.. / UV06700260..

| < 65 mm > |

Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 87 mm	2.15 kg	B24210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 80 mm	2.1 kg	DE4210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 97 mm	2.2 kg	WT4210012
Duş başlığı 1jet 100 Malzeme: Plastik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray modu: Yağmur	100 x 100 mm	0.15 kg	UV0660022
Duş başlığı 1jet 200 Malzeme: Paslanmaz çelik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 200 mm, Spray modu: Yağmur	200 x 200 mm	0.75 kg	UV0660019
Duş başlığı 1jet 300 Malzeme: Paslanmaz çelik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray modu: Yağmur	300 x 300 mm	1.3 kg	UV0660020
Duş başlığı 1jet 400 Malzeme: Paslanmaz çelik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray modu: Yağmur	400 x 400 mm	2.05 kg	UV0660021
Duş başlığı 1jet 200 Malzeme: Paslanmaz çelik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Kare, 200x200 mm, Spray modu: Yağmur	200 x 200 mm	0.85 kg	UV0660030
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 73 mm	1.58 kg	CE4210008
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 89 mm	1.63 kg	WA4210008
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, çıkış/divertör: Otomatik geri çekmeli değiştirici, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, 125x171 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	125 x 76 mm	1.61 kg	MH4210008
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	1.75 kg	N14210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak	170 x 82 mm	1.9 kg	CE4210012
Uygun Aksesuarlar için Montaj türü: Tavana montaj, Krom, Montaj türü: Tavana montaj, Siyah Mat			

Faucet Accessories Duş kolu # UV06700260.. / UV06700260.. / UV06700260.. / UV06700260.. / UV06700260..

| < 65 mm > |

Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 77 mm	1.88 kg	C14210011
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 77 mm	1.9 kg	C14210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Duş başlığı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.2 kg	TU4210012
Duş başlığı 1jet 230 Malzeme: Plastik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 230 mm, Spray modu: Yağmur	230 x 230 mm	0.56 kg	UV0660017
Duş başlığı 1jet 250 Malzeme: ABS, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Yuvarlak, Tepe duşu çapı: 250 mm, Spray modu: Yağmur	250 x 250 mm	0.65 kg	UV0660018
Duş başlığı 1jet 300 Malzeme: Paslanmaz çelik, Tepe duşu açısı ayarlanabilir, Montaj türü: Tavana montaj, Duvara montaj, Spray modu: Yağmur	300 x 300 mm	1.5 kg	UV0660031
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Duş başlığı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 82 mm	2.15 kg	MH4210012
Ankastre duş bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Duş başlığı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 92 mm	2.2 kg	WA4210012
Duş kolu Rozet şekli: Kare	65 x 410 mm	0.232 kg	UV0670037
Duş kolu Rozet şekli: Kare	65 x 210 mm	0.146 kg	UV0670036
Duş kolu Montaj türü: Duvara montaj, Duş kolu uzunluğu: 410 mm, Rozet şekli: Yuvarlak	65 x 410 mm	0.23 kg	UV0670028
Duş kolu Montaj türü: Duvara montaj, Duş kolu uzunluğu: 210 mm, Rozet şekli: Yuvarlak	65 x 210 mm	0.15 kg	UV0670027
Duş kolu Duş kolu uzunluğu: 300 mm, Rozet şekli: Yuvarlak	65 x 300 mm	0.154 kg	UV0670026
Duş kolu Rozet şekli: Yuvarlak	65 x 200 mm	0.18 kg	UV0670025

Teklif metni

Duravit Duşlar & Aksesuarlar Duş kolu, Tasarımcı: Duravit, Şekil: Yuvarlak, Ebatlar (Genişlik / Uzunluk x Derinlik / Genişlik x Yükseklik): 65 x 300 x 65 mm

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.

Faucet Accessories Duş kolu # UV06700260.. / UV06700260.. /
UV06700260.. / UV06700260.. / UV06700260..

| < 65 mm > |

