


Universal Mıknatıslı Çubuk # UV970900000

| < 90 mm > |



Mıknatıslı çubuk	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Krom Mat, Malzeme: Paslanmaz çelik, Montaj malzemesi dahil: Evet, Eşleşme serileri Brioso, Duravit No.1, Ketho, Ketho.2, L-Cube, Light & Mirrors, Qatego, Vitrium, XSquare, XViü, Bunlar için uygun: Aynalı dolap			
Renkler			
10 Krom			
Versiyon			
Krom Parlak	90x5 mm	0,034 kg	UV970900000
Aksesuar			
Aynalı dolap Beyaz, versiyon: Best, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 4, Gövde malzemesi: Cam, Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 27 W, Aydınlatmayı açma: Anahtar İç, Alt, Sağ, 4000 K, Lavabo alanı aydınlatması: Entegre, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	1310 x 148 mm	36 kg	LM7874
Aynalı dolap Beyaz, versiyon: Better, Montaj seti için uygun, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Cam gövdeli raf sayısı: 4, Gövde malzemesi: Cam, Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 20 W, Aydınlatmayı açma: Anahtar İç, Alt, Sağ, 4000 K, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	1310 x 148 mm	36 kg	LM7864
Aynalı dolap Beyaz, versiyon: Better, Montaj seti için uygun, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Cam gövdeli raf sayısı: 4, Gövde malzemesi: Cam, Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 19 W, Aydınlatmayı açma: Anahtar İç, Alt, Sağ, 4000 K, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	1210 x 148 mm	34 kg	LM7833
Aynalı dolap Beyaz, versiyon: Good, Montaj seti için uygun, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Cam gövdeli raf sayısı: 4, Gövde malzemesi: Cam, Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 20 W, Aydınlatmayı açma: Anahtar İç, Alt, Sağ, 4000 K, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	1310 x 148 mm	36 kg	LM7854

Universal Mıknatıslı çubuk # UV970900000

|< 90 mm >|

Aynalı dolap versiyon: Sensor, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Ahşap gövdeli raf sayısı: 1, 27 W, Aydınlatmayı açma: Sensör anahtar Alt, Sağ, 3500 K, ışık yoğunluğu ayarı: Entegre, Lavabo alanı aydınlatması: Entegre, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	1200 x 155 mm	36 kg	XS7114
Aynalı dolap versiyon: Sensor, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Ahşap gövdeli raf sayısı: 1, 27 W, Aydınlatmayı açma: Sensör anahtar Alt, Sağ, 3500 K, ışık yoğunluğu ayarı: Entegre, Lavabo alanı aydınlatması: Entegre, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	1000 x 155 mm	31.5 kg	XS7113
Aynalı dolap versiyon: Sensor, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Ahşap gövdeli raf sayısı: 1, 27 W, Aydınlatmayı açma: Sensör anahtar Alt, Sağ, 3500 K, ışık yoğunluğu ayarı: Entegre, Lavabo alanı aydınlatması: Entegre, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	800 x 155 mm	27 kg	XS7112
Aynalı dolap versiyon: Sensor, Kapı sayısı: 1, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Ahşap gövdeli raf sayısı: 1, 27 W, Aydınlatmayı açma: Sensör anahtar Alt, Sağ, 3500 K, ışık yoğunluğu ayarı: Entegre, Lavabo alanı aydınlatması: Entegre, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	600 x 155 mm	22.5 kg	XS7111 L/R
Aynalı dolap Beyaz, versiyon: Best, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 4, Gövde malzemesi: Cam, Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 21 W, Aydınlatmayı açma: Anahtar İç, Alt, Sağ, 4000 K, Lavabo alanı aydınlatması: Entegre, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	1210 x 148 mm	34 kg	LM7843
Aynalı dolap Beyaz, versiyon: Best, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Gövde malzemesi: Cam, Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 18 W, Aydınlatmayı açma: Anahtar İç, Alt, Sağ, 4000 K, Lavabo alanı aydınlatması: Entegre, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	1010 x 148 mm	30 kg	LM7842
Aynalı dolap Beyaz, versiyon: Best, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Gövde malzemesi: Cam, Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 15 W, Aydınlatmayı açma: Anahtar İç, Alt, Sağ, 4000 K, Lavabo alanı aydınlatması: Entegre, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	810 x 148 mm	26 kg	LM7841
Aynalı dolap Beyaz, versiyon: Best, Kapı sayısı: 1, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Gövde malzemesi: Cam, Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 12 W, Aydınlatmayı açma: Anahtar İç, Alt, Sağ, 4000 K, Lavabo alanı aydınlatması: Entegre, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	610 x 148 mm	22 kg	LM7840 L/R

Universal Mıknatıslı çubuk # UV970900000

|< 90 mm >|

Aynalı dolap Beyaz, versiyon: Better, Montaj seti için uygun, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Gövde malzemesi: Cam, Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 16 W, Aydınlatmayı açma: Anahtar İç, Alt, Sağ, 4000 K, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	1010 x 148 mm	30 kg	LM7832
Aynalı dolap Beyaz, versiyon: Better, Montaj seti için uygun, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Gövde malzemesi: Cam, Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 13 W, Aydınlatmayı açma: Anahtar İç, Alt, Sağ, 4000 K, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	810 x 148 mm	26 kg	LM7831
Aynalı dolap Beyaz, versiyon: Better, Montaj seti için uygun, Kapı sayısı: 1, Kapı menteşesi: Sol, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Gövde malzemesi: Cam, Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 9 W, Aydınlatmayı açma: Anahtar İç, Alt, Sağ, 4000 K, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	610 x 148 mm	22 kg	LM7830 L/R
Aynalı dolap Beyaz, versiyon: Good, Montaj seti için uygun, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Cam gövdeli raf sayısı: 4, Gövde malzemesi: Cam, Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 19 W, Aydınlatmayı açma: Anahtar, Harici Dış, Yuva: -Siz, 4000 K, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	1210 x 148 mm	34 kg	LM7823
Aynalı dolap Beyaz, versiyon: Good, Montaj seti için uygun, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Gövde malzemesi: Cam, Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 16 W, Aydınlatmayı açma: Anahtar, Harici Dış, Yuva: -Siz, 4000 K, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	1010 x 148 mm	30 kg	LM7822
Aynalı dolap Beyaz, versiyon: Good, Montaj seti için uygun, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Gövde malzemesi: Cam, Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 13 W, Aydınlatmayı açma: Anahtar, Harici Dış, Yuva: -Siz, 4000 K, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	810 x 148 mm	26 kg	LM7821
Aynalı dolap Beyaz, versiyon: Good, Montaj seti için uygun, Kapı sayısı: 1, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Gövde malzemesi: Cam, Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 9 W, Aydınlatmayı açma: Anahtar, Harici Dış, Yuva: -Siz, 4000 K, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D	610 x 148 mm	22 kg	LM7820 L/R
Aynalı dolap versiyon: Sensor, Gömme çerçeve için uygundur, Kapı sayısı: 3, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 4, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 52 W, Aydınlatmayı açma: Tuş takımı, Harici, Gömme çerçeve üzerinde dokunmatik LED Dış, Gömme çerçevede, 3500 K, ışık yoğunluğu ayarı: Entegre, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı F	1200 x 155 mm	34 kg	LC7653

Universal Mıknatıslı çubuk # UV970900000

|< 90 mm >|

Aynalı dolap versiyon: Sensor, Gömme çerçeve için uygundur, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 46 W, Aydınlatmayı açma: Tuş takımı, Harici, Gömme çerçeve üzerinde dokunmatik LED Dış, Gömme çerçevede, 3500 K, ışık yoğunluğu ayarı: Entegre, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı F	1000 x 155 mm	29 kg	LC7652
Aynalı dolap versiyon: Sensor, Gömme çerçeve için uygundur, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 40 W, Aydınlatmayı açma: Tuş takımı, Harici, Gömme çerçeve üzerinde dokunmatik LED Dış, Gömme çerçevede, 3500 K, ışık yoğunluğu ayarı: Entegre, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı F	800 x 155 mm	24 kg	LC7651
Aynalı dolap versiyon: Sensor, Gömme çerçeve için uygundur, Kapı sayısı: 1, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 36 W, Aydınlatmayı açma: Tuş takımı, Harici, Gömme çerçeve üzerinde dokunmatik LED Dış, Gömme çerçevede, 3500 K, ışık yoğunluğu ayarı: Entegre, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı F	650 x 155 mm	22 kg	LC7650 L/R
Aynalı dolap versiyon: Sensor, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 46 W, Aydınlatmayı açma: Sensör anahtar Alt, Sağ, 3500 K, ışık yoğunluğu ayarı: Entegre, Lavabo alanı aydınlatması: Opsiyonel, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı F	1000 x 155 mm	29 kg	LC7552
Aynalı dolap versiyon: Sensor, Kapı sayısı: 3, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 4, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 52 W, Aydınlatmayı açma: Sensör anahtar Alt, Sağ, 3500 K, ışık yoğunluğu ayarı: Entegre, Lavabo alanı aydınlatması: Opsiyonel, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı F	1200 x 155 mm	34 kg	LC7553
Aynalı dolap versiyon: Sensor, Kapı sayısı: 2, Kapı menteşesi: Sol, Sağ, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 40 W, Aydınlatmayı açma: Sensör anahtar Alt, Sağ, 3500 K, ışık yoğunluğu ayarı: Entegre, Lavabo alanı aydınlatması: Opsiyonel, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı F	800 x 155 mm	24 kg	LC7551
Aynalı dolap versiyon: Sensor, Kapı sayısı: 1, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, 36 W, Aydınlatmayı açma: Sensör anahtar Alt, Sağ, 3500 K, ışık yoğunluğu ayarı: Entegre, Lavabo alanı aydınlatması: Opsiyonel, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı F	650 x 155 mm	22 kg	LC7550 L/R

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.