

XSquare Aynalı dolap # XS7111 L/R / XS7111 L/R / XS7111 L/R / XS7111 L/R / XS7111 L/R / XS7111 L/R / XS7111 L/R

| < 600 mm > |

...



Aynalı dolap	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
versiyon: Sensor, Kapı sayısı: 1, Ayna tasarımı: Çift aynalı kapılar, Arka duvar aynası, Cam gövdeli raf sayısı: 2, Ahşap gövdeli raf sayısı: 1, 27 W, Aydınlatmayı açma: Sensör anahtar Alt, Sağ, 3500 K, ışık yoğunluğu ayarı: Entegre, Lavabo alanı aydınlatması: Entegre, Aydınlatma kullanım ömrü: > 30000 h, Değiştirilebilir aydınlatma: Hayır, Enerji verimlilik sınıfı D			
Renkler M07 Beton Gri Mat Dekor M16 Siyah Meşe M18 Beyaz Mat M22 Beyaz (parlak) M36 Beyaz Saten Mat Lake M39 İskandinav Beyazı Saten Mat Lake M40 Parlak Siyah M43 Bazalt Mat M49 Grafit Mat M60 Taupe Saten Mat Lake M75 Keten Dekor M80 Grafit Süper Mat M83 Taupe Süper Mat M84 Beyaz Süper Mat M85 Beyaz (parlak) M89 Doğal Yabani İnci (Dekor) M90 Flanel Gri Saten Mat Lake M91 Taupe Dekor M92 Taş Grisi Saten Mat Lake M98 Gece Mavisi Saten Mat Lake			
Versiyon			
Beton gri, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F		22,500 kg	XS7111 L/R
Meşe Siyah, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F		22,500 kg	XS7111 L/R
Beyaz, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F		22,500 kg	XS7111 L/R
Beyaz, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F		22,500 kg	XS7111 L/R
Beyaz, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: F	600x155 mm	22,500 kg	XS7111 L/R
Beyaz (Nordik), Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: 600x155 mm F		22,500 kg	XS7111 L/R
Siyah, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: F	600x155 mm	22,500 kg	XS7111 L/R
Bazalt, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F		22,500 kg	XS7111 L/R

XSquare Aynalı dolap # XS7111 L/R / XS7111 L/R / XS7111 L/R / XS7111 L/R / XS7111 L/R / XS7111 L/R / XS7111 L/R

|< 600 mm >|

...

Grafit, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Taupe, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: F	600x155 mm 22,500 kg	XS7111 L/R
Keten, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Grafit, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Taupe, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Beyaz, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Beyaz, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: F	600x155 mm 22,500 kg	XS7111 L/R
Flanel Gri, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: F	600x155 mm 22,500 kg	XS7111 L/R
Flanel Gri, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: F	600x155 mm 22,500 kg	XS7111 L/R
Taupe, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Gri (Taş), Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: F	600x155 mm 22,500 kg	XS7111 L/R
Gece mavisi, Kapı menteşesi: Sol, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: 600x155 mm F	22,500 kg	XS7111 L/R
Beton gri, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Meşe Siyah, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Beyaz, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Beyaz, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Beyaz, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: F	600x155 mm 22,500 kg	XS7111 L/R
Beyaz (Nordik), Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: 600x155 mm F	22,500 kg	XS7111 L/R
Siyah, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: F	600x155 mm 22,500 kg	XS7111 L/R

XSquare Aynalı dolap # XS7111 L/R / XS7111 L/R / XS7111 L/R / XS7111 L/R / XS7111 L/R / XS7111 L/R / XS7111 L/R

|< 600 mm >|

...

Bazalt, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Grafit, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Taupe, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: F	600x155 mm 22,500 kg	XS7111 L/R
Keten, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Grafit, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Taupe, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Beyaz, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Beyaz, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: F	600x155 mm 22,500 kg	XS7111 L/R
Flanel Gri, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: F	600x155 mm 22,500 kg	XS7111 L/R
Flanel Gri, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: F	600x155 mm 22,500 kg	XS7111 L/R
Taupe, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Yüksek yoğunluklu üç katlı ahşap levha, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş 600x155 mm priz tipi: F	22,500 kg	XS7111 L/R
Gri (Taş), Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: F	600x155 mm 22,500 kg	XS7111 L/R
Gece mavisi, Kapı menteşesi: Sağ, Gövde malzemesi: Sıkıştırılmış MDF panel, Yuva: Entegre, Priz sayısı: 1, fiş priz tipi: 600x155 mm F	22,500 kg	XS7111 L/R
Aksesuar		
Kutu Malzeme: Akrilik camMasif ağaç, Eşleşme serileri XSquare, Bunlar için uygun: Aynalı dolap	100 x 160 mm 0.307 kg	XS9948
Mıknatıslı çubuk Krom Mat, Malzeme: Paslanmaz çelik, Montaj malzemesi dahil: Evet, Eşleşme serileri Brioso, Duravit No.1, Ketho, Ketho.2, L-Cube, Light & Mirrors, Qatego, Vitrium, XSquare, XViü, Bunlar için uygun: Aynalı dolap	90 x 5 mm 0.034 kg	UV9709

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.